


COLLEZIONE / COLLECTION

lafont

STILE / STYLE

prestige



fontanot[®]
scale di ogni tempo

107429

fontanot®
scale di ogni tempo






mani

Le caratteristiche peculiari dei prodotti della nuova Collezione LaFont di Fontanot sono insite nel progetto, nella qualità dei materiali, nella accuratezza della fabbricazione e nei servizi pre - post vendita al cliente. Si parte da un progetto “artigianale” basato sulle richieste specifiche del cliente; attraverso molteplici fasi di affinamento viene studiato ogni dettaglio in termini di design, di materiali, di trattamenti delle superfici, di conformità alle normative vigenti per arrivare alla realizzazione di un prodotto “industriale” completo nella qualità dei materiali, nella accuratezza della fabbricazione e nei servizi pre - post vendita al cliente.

WORK

The distinctive features of the staircases in the new Fontanot LaFont Collection are innate in the design, the quality of the materials, the manufacturing accuracy and the pre- and after-sales customer service. We start off with an “artisanal” project based on the specific requirements of the customer, then go through various fine-tuning phases studying every detail in terms of design, materials and surface treatments in compliance with the current standards, and end up with an “industrial” product complete in the quality of the materials, the manufacturing accuracy and the pre- and after-sales customer service.

fontanot[®]
scale di ogni tempo



fontanot®
scale di ogni tempo



materia

Le lavorazioni, i materiali, i trattamenti delle superfici, i particolari, il rispetto delle normative, la posa in opera dei prodotti LaFont assumono una grande importanza per il raggiungimento dell'alta qualità finale della scala per cui ogni fase del processo produttivo viene attentamente monitorata.

MATERIAL

The processes, materials, surface treatments, details, compliance with the standards, and installation of the LaFont staircases are of the utmost importance to achieve high-end quality - that is why we carefully monitor the entire production process.




unica

L'industria della Scala si trasforma in un atelier sartoriale: ogni singola esigenza del cliente è il punto di partenza di una nuova scala con proprie peculiari caratteristiche e personalizzazioni. Seguendo un nuovo ed originale processo di progettazione, produzione ed installazione tipico dell'atelier, Fontanot realizza l'abito su misura, la "Scala del cliente" conferendo alla stessa una propria personalità.

ONE OF A KIND


The staircase industry turns into a tailoring atelier: each single customer requirement is the starting point for a new staircase with its own distinctive and customised features. Following a new and original design, production and installation process, Fontanot tailor-makes the "customer's staircase" giving it its very own personality, just like a tailor-made outfit.


fontanot®
scale di ogni tempo



La font

INDICE
Contents





nodi




fascia

LAY-OUT 01

Struttura laterale continua in acciaio al carbonio dello spessore di 10 mm tagliato al laser e verniciato nero ematite con gradini in larice lucidato. Ringhiera con paletti collegati da quattro tondini sormontati da un corrimano, il tutto in acciaio INOX AISI 304 satinato.

Continuous side structure in 10 mm thick carbon steel laser cut and painted black haematite with treads in polished larch. Railing with balusters connected by bars surmounted by a handrail, all in satin AISI 304 stainless steel.



LAY-OUT 02

Struttura laterale continua in acciaio al carbonio dello spessore di 10 mm tagliato al laser e verniciato bianco opaco con gradini in vetro stratificato composti da tre strati di vetro extra chiaro temprato. Ringhiera in vetro stratificato composta da due strati di vetro extra chiaro temprato. Tutti i fissaggi dei gradini e della ringhiera alla struttura sono in acciaio INOX AISI 304 satinato.

Continuous side structure in 10 mm thick carbon steel laser cut and painted matt white with treads in three-layer extra-clear toughened stratified glass. Railing in two-layer extra-clear toughened stratified glass. All the fixings to fasten the treads and the railing to the structure are in AISI 304 stainless steel.



lastra

Struttura centrale con distanziali in acciaio INOX AISI 304 satinato. Gradini in acciaio al carbonio grezzo dello spessore di 10 mm, verniciato nero ematite.
Ringhiera con paletti collegati da quattro tondini sormontati da un corrimano, il tutto in acciaio INOX AISI 304 satinato.

Central structure with satin AISI 304 stainless steel spacers. Treads in 10 mm thick raw carbon steel, painted black haematite. Railing with balusters connected by four bars surmounted by a handrail, all in satin AISI 304 stainless steel.

nodi



fulmine

LAY-OUT 01

Struttura laterale che segue il motivo alternato dei gradini della scala in acciaio al carbonio di spessore 10 mm, tagliato al laser e verniciato bianco opaco. Gradini in multistrato di betulla laccati anch'essi in bianco opaco. Ringhiera con paletti a doppio piatto, corrimano piatto e quattro tondini, il tutto verniciato bianco opaco.


The side structure follows the alternate pattern of the treads of the 10 mm thick carbon steel staircase, laser cut and painted matt white. Treads in matt white lacquered birch plywood.

Railing with double-plate balusters, plate handrail and four bars, all matt white painted.

LAY-OUT 02

Struttura laterale che segue il motivo alternato dei gradini della scala in acciaio INOX AISI 304 di spessore 10 mm, tagliato al laser e satinato fine. Gradini in multistrato di bambù, verniciati con trattamento protettivo. Ringhiera con piatti in acciaio INOX AISI 304 satinati.

The side structure follows the alternate pattern of the treads of the 10 mm thick AISI 304 stainless steel staircase, laser cut and satin finished. Treads in bamboo plywood painted with a protective treatment. Railing with satin AISI 304 stainless steel plates.




spira

Struttura centrale con distanziali in acciaio INOX AISI 304 lucido. Gradini in PMMA (Plexiglas), ringhiera con paletti a doppio piatto, corrimano e quattro tondini, il tutto in acciaio INOX AISI 304 lucido.

Central structure with polished AISI 304 stainless steel spacers. Treads in PMMA (Plexiglas), railing with double-plate balusters, handrail and four bars in polished AISI 304 stainless steel.




fascia



fontanot[®]
scale di ogni tempo



fascia



fontanot®
scale di ogni tempo



lastra



fontanot[®]
scale di ogni tempo



lastra



fontanot[®]
scale di ogni tempo



fulmine




fontanot[®]
scale di ogni tempo



fulmine



fontanot[®]
scale di ogni tempo



spira



fontanot[®]
scale di ogni tempo



spira



fontanot[®]
scale di ogni tempo



fascia

fontanot®
scale di ogni tempo





fascia



271438

G05

fontanot®
scale di ogni tempo



fascia




fontanot[®]
scale di ogni tempo



lastra

fontanot®
scale di ogni tempo





Lastra



fontanot®
scale di ogni tempo



lastra



fontanot[®]
scale di ogni tempo



fulmine

fontanot®
scale di ogni tempo





fulmine



fontanot®
scale di ogni tempo



fulmine



fontanot[®]
scale di ogni tempo



spira

fontanot®
scale di ogni tempo





spira



fontanot®
scale di ogni tempo



spira



fontanot[®]
scale di ogni tempo

schede

Ogni progetto viene elaborato tenendo presente le esigenze del cliente, la selezione dei materiali e trattamenti idonei, ed il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sia in ambienti privati che pubblici.

SPECIFICATIONS

Every project is worked out with the customer's requirements in mind, selecting the most suitable materials and treatments, and working in compliance with the current safety regulations for private and public environments.






materiale

Le scale mostrate nelle pagine precedenti vogliono esemplificare l'accuratezza e l'attenzione posta nella selezione dei materiali. Data la sartorialità del prodotto di questa gamma, siamo in grado di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta estetica, dal materiale stesso alla sua finitura. Dal legno in qualunque tipo di essenza all'acciaio con qualsiasi tipo di finitura fino alle trasparenze del cristallo e del plexiglass. Il nostro ufficio progettazione è in grado di realizzare qualsiasi desiderio.

MATERIALS

The staircases illustrated on the previous pages are an example of the accurate and careful selection of the materials. Because the staircases in this range are tailor-made, we are able to satisfy any aesthetic requirement from the material down to the finish: you can choose any type of wood or steel with any type of finish, including transparent glass and Plexiglas. Our Design Department can make your every wish come true.




fontanot[®]
scale di ogni tempo

materiali suggeriti


SUGGESTED MATERIALS



ACCIAIO INOX SATINATO
satin stainless steel



ACCIAIO INOX LUCIDO
polished stainless steel



ACCIAIO AL CARBONIO
VERNICIATO NERO EMATITE
black haematite painted carbon steel



ACCIAIO AL CARBONIO
VERNICIATO BIANCO OPACO
matt white painted carbon steel

metalli

METALS




MASSELLO DI LARICE NATURALE
VERNICIATO

solid natural painted larch



MULTISTRATO DI BAMBÙ VERNICIATO

painted bamboo plywood



MULTISTRATO DI BETULLA
LACCATO BIANCO OPACO

matt white lacquered birch plywood

legni

WOODS

fontanot®
scale di ogni tempo

STRUTTURA LATERALE:

00- acciaio strutturale o acciaio inox spessore di 10 mm, finiture satinata, lucida, verniciata bianco opaco o nero ematite

GRADINI:

01 - vetro temprato stratificato, chiaro/extra chiaro

02 - legno massello verniciato

03 - multistrato di betulla laccato

04 - multistrato di bambù verniciato

RINGHIERA:

05 - vetro temprato stratificato, chiaro/extra chiaro, con supporti in acciaio inox satinato o lucido

06 - paletti Ø 34 mm, corrimano Ø 42 mm, da 4 a 7 tondini Ø 10÷12 mm, il tutto in acciaio inox AISI 304 o 316, satinato o lucido

SIDE STRUCTURE:

00 - 10 mm thick structural steel or stainless steel; satin, polished, lacquered finishes or matt white or black haematite painted

TREADS:

01 - clear/extra-clear toughened stratified glass

02 - painted solid wood


03 - lacquered birch plywood

04 - painted bamboo plywood

RAILING:

05 - clear/extra-clear toughened stratified glass with satin or polished stainless steel supports.

06 - 34 mm Ø balusters, 42 mm Ø handrail, 4 to 7 10-12 mm Ø bars, all in satin or polished AISI 304 or 316 stainless steel



fascia

STRUTTURA CENTRALE:

00 - distanziali in acciaio inox, finiture satinata o lucida, dimensioni in funzione del diametro della scala

GRADINI:

01 - acciaio al carbonio verniciato nero ematite

02 - acciaio inox AISI 304 satinato

RINGHIERA:

03 - paletti Ø 34 mm, corrimano Ø 42 mm, da 4 a 7 tondini Ø 10-12 mm; il tutto in acciaio inox AISI 304 satinato o lucido

04 - paletti a doppio piatto 40 x 8 mm, corrimano Ø 42 mm, da 4 a 7 tondini Ø 12-10 mm. Inox AISI 304 satinato o lucido

CENTRAL STRUCTURE:

00 - stainless steel spacers, satin or polished finishes, sizes in relation to the staircase diameter

TREADS:


01 - carbon steel, painted black haematite

02 - satin AISI 304 stainless steel

RAILING:

03 - 34 mm Ø balusters, 42 mm Ø handrail, 4 to 7 10-12 mm Ø bars, all in satin or polished AISI 304 stainless steel

04 - 40 x 8 mm double-plate balusters, 42 mm Ø handrail, 4 to 7 12-10 mm Ø bars. Satin or polished AISI 304 stainless steel



lastra

fontanot®
scale di ogni tempo

STRUTTURA LATERALE:

00 - acciaio strutturale o acciaio inox spessore di 10 mm, finiture satinata, lucida o verniciata

GRADINI:

- 01 - vetro temprato stratificato, chiaro/extra chiaro
- 02 - legno massello verniciato
- 03 - multistrato di betulla laccato
- 04 - multistrato di bambù verniciato

RINGHIERA:

- 05 - ringhiera con piatti 40 x 10 mm saldati al TIG, in acciaio inox AISI 304 o 316, satinato o lucido
- 06 - paletti a doppio piatto da 40x10 mm, corrimano piatto da 40 x 10 mm e quattro tondini del diametro 10 mm, il tutto in acciaio al carbonio verniciato

SIDE STRUCTURE:


00 - 10 mm thick structural steel or stainless steel; satin, polished or painted finishes

TREADS:

- 01 - clear/extra-clear toughened stratified glass
- 02 - painted solid wood
- 03 - lacquered birch plywood
- 04 - painted bamboo plywood

RAILING:

- 05 - railing with TIG welded 40 x 10 mm plates in satin or polished AISI 304 or 316 stainless steel
- 06 - 40 x 10 mm double-plate balusters, 40 x 10 mm plate handrail and four 10 mm Ø bars, all in painted carbon steel



fulmine

STRUTTURA CENTRALE:

00 - distanziali in acciaio inox , finiture satinata o lucida,
dimensioni in funzione del diametro della scala

GRADINI:

- 01 - vetro temprato stratificato
- 02 - polimetilmetacrilato (PMMA)
- 03 - legno massello verniciato
- 04 - multistrato di betulla laccato
- 05 - multistrato di bambù verniciato

RINGHIERA:

- 06 - paletti Ø 34 mm, corrimano Ø 42 mm, da 4 a 7 tondini Ø 10÷12 mm;
il tutto in acciaio inox AISI 304
- 07 - paletti a doppio piatto 40x8 mm, corrimano diametro 42 mm,
da 4 a 7 tondini diametro 12 o 10 mm. Inox satinato o lucido

CENTRAL STRUCTURE:


00 - stainless steel spacers, satin or polished finishes, sizes in relation to the staircase diameter

TREADS:

- 01 - toughened stratified glass
- 02 - polymethyl methacrylate (PMMA)
- 03 - painted solid wood
- 04 - lacquered birch plywood
- 05 - painted bamboo plywood

RINGHIERA:

- 06 - 34 mm Ø balusters, 42 mm Ø handrail, 4 to 7 10-12 mm Ø bars, all in AISI 304 stainless steel.
- 07 - 40 x 8 mm double-plate balusters, 42 mm Ø handrail, 4 to 7 12 or 10 mm Ø bars. Satin or polished stainless steel



spira

fontanot®
scale di ogni tempo



servizi

SERVICES

Fontanot non si limita ad installarvi una scala,
ma vi offre un servizio articolato, per un rapporto
destinato a durare nel tempo.

*Fontanot does not simply install your
staircase – it offers you an all-round service
in order to build a long-lasting relationship.*

09

08

07

06

VISIONE DIRETTA DEI PRODOTTI:

grazie ad una rete di show room diffusa su tutto il territorio è possibile visionare i prodotti e apprezzarne la qualità di materiali e finiture.

PERSONALIZZAZIONE DEI PRODOTTI:

la presenza del Centro Ricerche Fontanot permette la personalizzazione dei prodotti LaFont in base all'ampia varietà di configurazioni, finiture e materiali utilizzati.

PROGETTO GRATUITO:

servizio gratuito di rilievo misure con conseguente sviluppo di preventivi e progetti esecutivi.

CERTEZZA DEI TEMPI DI CONSEGNA:

garanzia di tempi di consegna rapidi e puntuali nonostante la complessità di questa collezione completamente su misura.

POSA IN OPERA:

una rete di posatori altamente qualificati garantisce la perfetta installazione delle nostre scale su tutto il territorio.

GARANZIA:

ogni nostra scala è coperta da garanzia.

PULIZIA E MANUTENZIONE:

ogni nostra scala è corredata di SCHEDA PRODOTTO dove, oltre a visionare le caratteristiche tecnico-costruttive, troverete utili informazioni sulle modalità di pulizia e manutenzione.

SERVIZIO POST VENDITA PUNTUALE:

l'Ufficio Commerciale Fontanot è pronto a rispondere a qualsiasi vostra richiesta e a risolvere ogni vostra esigenza.

NUMERO VERDE 800.847021:

per avere informazioni sul punto vendita della vostra città.

DIRECT VIEWING OF PRODUCTS:

come and see for yourself the quality of the materials and finishes in our showrooms.

STAIRCASE CUSTOMISATION:

the Fontanot Research Centre will help you choose from the wide variety of configurations, finishes and materials to customise your LaFont staircase.

FREE SERVICE:

we come and take the measurements and provide you with an estimate and a working plan free of charge.

CERTAIN DELIVERY TIMES:

we guarantee fast and punctual delivery despite the complexity of this fully custom-made collection.

INSTALLATION:

our network of highly qualified installers guarantees perfect installation of our staircases across the territory.

WARRANTY:

all our staircases are covered by a warranty.

CLEANING AND MAINTENANCE:

all our staircases come with a PRODUCT DATA SHEET where you will find all the technical/construction characteristics of the staircase as well as useful information on cleaning and maintenance.

PROMPT AFTER-SALES SERVICE:

The Fontanot Sales Department will gladly help you with any questions you may have and satisfy your every need.

WWW.FONTANOT.IT



Sistema Aziendale Albini & Fontanot S.p.A.
certificato CSQ ISO-9001

Albini & Fontanot S.p.A. Company System
CSQ ISO-9001 certified

certificazioni

CERTIFICATIONS

Fontanot è conforme allo standard di qualità Iso 9001:2008.

Il cliente finale rappresenta per noi il "vero valore": su questo principio si fonda il sistema aziendale Fontanot che è, quindi, un'azienda "customer oriented" i cui obiettivi e metodologie sono sempre rivolti alle esigenze e alle aspettative della sua clientela.


Il sistema aziendale si basa su una serie di processi armonicamente utilizzati fra gli enti aziendali al fine di raggiungere la massima efficacia, efficienza e flessibilità. Da ciò risulta una scrupolosa attenzione alla ideazione, progettazione e realizzazione del prodotto che risulterà estremamente innovativo e di elevato livello qualitativo, grazie anche ad un processo di produzione flessibile e in continua evoluzione e miglioramento.

Il nostro obiettivo primario: il raggiungimento della qualità del prodotto partendo dai desideri e dalle esigenze del nostro fruitore principale, il cliente finale.

Fontanot complies with the ISO 9001:2000 quality standard.

We identify "true value" with the final customer; this is the principle underlying our company system, which makes Fontanot a customer-oriented company that directs its objectives and processes to satisfying the needs and expectations of its customers. Our company system is based on a series of processes that are harmoniously implemented across the various company divisions, in order to achieve maximum effectiveness, efficiency and flexibility. This procedure ensures that the planning, design and manufacturing phases are carried in a rigorous manner to yield an extremely innovative product of high quality, also thanks to a flexible production process that is constantly updated and improved.

Our primary objective is to achieve a high-quality product that satisfies the desires and needs of our main user: the final customer.



I prodotti rappresentati nella presente pubblicazione, nonché le descrizioni e le caratteristiche tecniche riportate, sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte di Albini & Fontanot SpA.

Si consiglia di verificare le caratteristiche del prodotto presso i punti vendita.

I prodotti illustrati sono soggetti ad una costante verifica dei particolari funzionali e ad una continua ricerca tecnologica sulle tinte, sui legni, sulle vernici e sui trattamenti di finitura.

Tutte le foto e le immagini contenute in questo catalogo sono di proprietà di Albini & Fontanot S.p.A.

NUMERO VERDE 800.847021
per i punti vendita della tua città

The products depicted in this catalogue, including the relative descriptions and technical features, are purely indicative and may be subject to change without prior notice by Albini & Fontanot S.p.A. We suggest verifying the product's features at the sales outlets.

The products illustrated herein are subject to constant revision in terms of their functional details and undergo continuous research as to the shades, wood types, paints and finishing treatments applied. All pictures and images included in this catalogue are the property of Albini & Fontanot S.p.A.

WWW.FONTANOT.IT

la font

Albini & Fontanot S.p.A.
Sede legale ed amministrativa /
Registered and administrative office

via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax +39.0541.90.61.24
info@fontanot.it
www.fontanot.it

Sistema aziendale Albini & Fontanot S.p.A.
certificato CSQ ISO-9001

Albini & Fontanot S.p.A. Company System
CSQ ISO-9001 certified

